



HERPELIN®

Epoksi zaščita za betonska
in cementna tla –
trdna, trajna in kvalitetna



HERPELIN epoksi zaščita za tla in stene

Kdo smo in kaj vam nudimo?

Podjetje AMAL d.o.o. smo ustanovili leta 1991 z namenom, da vam ponudimo popolno ponudbo zaščite vseh površin v gradbeništvu. To zajema zaščito in obnovo tal, sten, fasad in sicer za vse površine iz betona, cementa, kamna, lesa in kovine.

Odlično smo se izkazali na privatnem področju gradnje in obnove, kakor tudi v industrijskem gradbeništvu. Poleg Slovenije smo uspešno navzoči tudi na tujih trgih.

Od leta 2000 imamo tudi svojo lastno proizvodnjo in lastno blagovno znamko dvokomponentnih epoksi talnih oblog HERPELIN. Leta 2009 pa smo razvili HERPELIN AB z antibakterijskim delovanjem. Kvalitetni izdelki lastne proizvodnje omogočajo enostavno uporabo in trajno kvaliteto obdelanih površin. Ključ do uspeha so naše odlične ekipe polagalcev, kakor tudi naši pogodbeni partnerji.

Z nemškimi partnerji smo razvili koncept izdelave in vgradnje epoksi talnih oblog za vse vrste objektov v elektro-, avtomobilski- prehranski-, farmacevtski industriji, bolnišnicah, garažnih hišah, skladiščnih halah in spremljajočih objektih.

S kakovostnim proizvodnjo in storitvami smo v letu 2009 pridobili tudi znak kakovosti v graditeljstvu.

Vsi naši zaposleni imajo nalogo, da se ob vašem obisku vprašajo: "Kako vam lahko pomagamo?"

Naše izkušnje bomo delili z vami, za vaš uspeh.

Pokličite nas!

Lovro Kokalj, direktor



AMAL d.o.o., Koprška 72A, Ljubljana
telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41
www.amal.si



Premazi HERPELIN za velike obremenjene površine, skladišča, proizvodne hale, delavnice, garažne hiše ...



Trdna, za vodo nepropustna, higiensko neoporečna tla in stene, ki jih lahko vzdržujemo.

Sistemi HERPELIN za tla in stene so namenjeni za zaščito različnih podlag: beton, cement, asfalt, tla ojačana z različnimi posipi, keramika, magnezit ipd.

- Odgovarja zakonodaji EU
- Vzdrži velike obremenitve, kot npr. vročo vodo, sol, in čistilna sredstva
- Velika kemijska odpornost različnih sistemov na olja, masti, kisline ...
- Odporen na visoke mehanske obremenitve, kot npr. transportni vozički in viličarji
- Protidrsna izvedba v skladu z zakonskimi zahtevami – različne stopnje hrapavosti površine
- Za nove in stare podlage
- Za vlažne podlage je na voljo paropropustni epoksi sistem
- Elektroprevodnost
- Izdelava talne obloge je možna brez fug
- Različne debeline od 0,1 do 5 mm
- Standardne RAL barve ali po dogovoru
- Različni dekorativni posipi in vzorci

Ker imamo dolgoletne izkušnje, lahko ponudimo individualno načrtovane sisteme posebej za vas!





Premazi HERPELIN v prehrambeni industriji: polnilnice, predelava hrane in pijače, vinske kleti, kuhinje

Za vodo nepropustna, higiensko neoporečna tla in stene, ki jih lahko vzdržujemo.

- Odgovarja zakonodaji EU in mednarodnim normam HACCAP
- Vzdrži velike obremenitve, kot npr. vročo vodo, sol, in čistilna sredstva
- Velika kemijska odpornost različnih sistemov na olja, masti, kisline ...
- Odporen na visoke mehanske obremenitve, kot npr. transportni vozički in viličarji
- Protidrsna izvedba v skladu z zakonskimi zahtevami - različne stopnje hrapavosti površine
- Za nove in stare podlage
- Za vlažne podlage je na voljo paropropustni epoksi sistem
- Elektroprevodnost
- Izdelava talne obloge je možna brez fug
- Različne debeline od 0,1 do 5 mm
- Standardne RAL barve ali po dogovoru





Antibakterijski premazi HERPELIN AB za bolnišnice, klinike, laboratorije, institute, domove starejših občanov, šole, vrtce in farmacevtsko industrijo

SVETOVNA NOVOST!

Infekcije v medicini so problem, ki se stopnjuje. Herpelin AB je za vodo nepropusten, higiensko neoporečen premaz za tla in stene, na katerih bakterije ne preživijo.

- Certifikat v EU akreditiranega laboratorija: antibakterijsko delovanje tudi na multirezistentne seve: MRSA in E. Coli
- Odgovarja zakonodaji EU
- Vzdrži velike obremenitve, npr. vročo vodo, čistilna sredstva in določene kemikalije
- Odporen na visoke mehanske obremenitve, kot so transportni vozički in premične postelje
- Protidrsna izvedba v skladu z zakonskimi zahtevami – različne stopnje hrapavosti površine
- Izdelava v obliki kadi, brez fug

Antibakterijske talne obloge HERPELIN AB imajo certifikat v EU akreditiranega laboratorija

Antibakterijsko delovanje je testirano na sevih, ki so najpogosteje prisotni v bolnišnicah stafilokokus epidermidis in **MRSA** – meticilin odporni stafilokokus aureus ter v prehrambeni industriji **E. Coli**. Na površinah obloženih z epoksi talno oblogo HERPELIN AB se bakterije ne morejo razmnoževati in že po 6 urah ni več živih celic.





HERPELIN[®] ab

Z mednarodnim certifikatom!



HERPELIN 146

epoksi malta za zapolnjevanje fug

Velike obremenitve vožnje s tovornjaki, avtobusi in čiščenje z agresivnimi sesalnimi aparati so glavni vzrok poškodb tlakovcev z nevezanimi podlagami položenih na pesek oziroma drobir.

HERPELIN 146 – najtrdnejša fugirna masa

je idealna za fugiranje tlakovcev in plošč iz naravnega kamna ali betona, klinkerja, za močno obremenjene površine. Uporablja se kot zapolnjevalec fug med tlakovci na zunanjih površinah, kot so dovozne poti, trgi tlakovani z granitnimi kockami, dvorišča, cestni rondoji avtobusne postaje, nakladalne in dostavne površine in podobno. Posebej se priporoča za tlakovane površine npr. v mestnih središčih, da je hoja in vožnja preko fug uglajena.

Prednost: hitro odprtje površin za promet.



Trdno vezana konstrukcija s fugirno epoksi malto HERPELIN 146 lažje prenaša obremenitve in je zato tudi bistveno bolj obremenljiva. Zaradi povezanosti tlakovcev, se obremenitev enakomerneje porazdeli na večjo površino.

Preprečite poškodbe in kasnejšo škodo že pri načrtovanju in izvedbi !




Prednosti fugiranja s fugirno maso HERPELIN 146

Pesek


- V fugah ni plevela
- Dež ne spira peska iz fug
- Enostavno čiščenje z vodo pod pritiskom
- Enostavna, varna hoja s čevlji s peto
- Stojalo od kolesa ne zdrsava v fuge

Cement

- Zmrzal ne povzroča več škode
- Dodatni pokrivni premaz ni potreben, ker je HERPELIN 146 vodoprepusten
- Pri delu s fugirno malto HERPELIN prihranimo na času (do 2/3)
- Dodatna zaključna dela niso potrebna



HERPELION®



Fotografije: Arhiv AMAL d.o.o. in istockphoto, Informacija pripravljena: maj 2009

Naše izkušnje bomo delili z vami, za vaš uspeh. Pokličite nas!



AMAL

AMAL d.o.o., Koprška 72A, Ljubljana
telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41
www.amal.si
v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI d.o.o.

Kontaktne osebe:

Stane Šercer, vodja prodaje,
telefon: 01 200 77 58, GSM: 041 681 242, amal.stane@siol.net

Jana Pivk, samostojna komercialistka,
telefon: 01 200 77 66, GSM: 041 211 123, amal.jana@siol.net